

# 安全データシート(SDS)

改定日:平成29年4月13日

## 1. 製品及び会社情報

製品名 : スメクトン-SWN 整理番号(SDS No.) FC-3032  
会社 : クニミネ工業株式会社  
住所 : 東京都千代田区岩本町一丁目10番5号 T.M.Mビル3階  
担当部門 : 管理部 品質保証室  
担当者(作成者) : 大谷 洋之  
電話番号 : 03-3866-7251  
FAX番号 : 03-3866-2256  
電子メール : ohtani.h@kunimine.co.jp

推奨用途及び使用上の制限 : 化粧品、医薬品、研磨材、一般化学原料など広い用途がある。

## 2. 危険有害性の要約

### GHS分類

#### 物理化学的危険性

爆発物	分類できない
可燃性/引火性ガス	分類できない
エアゾール	分類できない
支燃性/酸化性ガス	分類できない
高压ガス	分類できない
引火性液体	分類できない
可燃性固体	分類できない
自己反応性化学品	分類できない
自然発火性液体	分類できない
自然発火性固体	分類できない
自己発熱性化学品	分類できない
水反応可燃性化学品	分類できない
酸化性液体	分類できない
酸化性固体	分類できない
有機過酸化物	分類できない
金属腐食性物質	分類できない

#### 健康に対する有害性

急性毒性(経口)	区分外
急性毒性(経皮)	分類できない
急性毒性(吸入:ガス)	分類できない
急性毒性(吸入:蒸気)	分類できない
急性毒性(吸入:粉じん、ミスト)	分類できない
皮膚腐食性/刺激性	分類できない
眼に対する重篤な損傷/眼刺激性	分類できない
呼吸器感作性	分類できない
皮膚感作性	分類できない
生殖細胞変異原性	分類できない
発がん性	分類できない
生殖毒性	分類できない
特定標的臓器毒性(単回暴露)	分類できない
特定標的臓器毒性(反復暴露)	分類できない

吸引性呼吸器有害性 分類できない

環境に対する有害性

水生環境有害性(急性) 分類できない

水生環境有害性(長期間) 分類できない

オゾン層への有害性 分類できない

ラベル表示 : 必要なし

注意喚起語 : 必要なし

危険有害性情報:

・粉塵を長期間吸入すると呼吸器管に障害を起こす恐れがある。

・長期または反復暴露による呼吸器系の障害の恐れがある。

注意書き:

【安全対策】

- ・使用前に安全データシート(SDS)を入手すること。
- ・すべての安全注意を読み、理解するまで取り扱わないこと。
- ・必要に応じて個人用保護具や換気装置を使用し、ばく露を避けること。
- ・粉塵を吸入しないこと。
- ・取扱い後はよく手を洗うこと。

【応急処置】

- ・ばく露またはその懸念がある場合は、医師の手当、診断を受けること。
- ・気分が悪い場合は、医師の手当、診断を受けること。

【保管】

- ・施錠して保管すること。

【廃棄】

- ・内容物、容器を都道府県知事の許可を受けた廃棄物処理業者に業務委託すること。

---

3. 組成、成分情報

単一製品・混合物の区別	: 単一製品
化学名	: 珪酸ナトリウム・マグネシウム(ヘクトライト)
成分及び含有量	: 90%以上
化学式又は構造式	: $\text{Na}_{0.33}(\text{Mg}_{2.67}\text{Li}_{0.33})(\text{Si}_4\text{O}_{10})(\text{OH})_2$
官報公示整理番号	
化審法	: ー
CAS No.	: 53320-86-8
化学物質管理促成法(PRTR 法)	: 非該当

---

4. 応急措置

眼に入った場合	: こすらずに多量の清浄な流水で良く洗い流す(できればコンタクトレンズをはずす)。炎症を生じた場合は医師の手当を受ける。
皮膚に付着した場合	: 付着したところや皮膚接触した部位を多量の水や石けんで十分に洗い流す。炎症を生じた場合は医師の手当を受ける。
吸入した場合	: 直ちに新鮮な空気のある場所に移し、安静に努める。症状が回復しない場合は、医師の手当を受ける。
飲み込んだ場合	: 清浄な水でよく口の中を洗浄し、状況に応じて医師の手当を受ける。

---

5. 火災時の措置

消火方法	:この製品自体は燃焼しない。 :本品は不燃性であるため、周辺火災に適した消火剤を用いる。 :周辺火災の場合は、速やかに容器を安全な場所に移す。 :局所火災の場合は、水噴霧又は適切な消火剤で初期消火する。 :移動不可能な場合は、容器を破損しないように周囲に散水して冷却する。 :消火作業は可能な限り風上側から行う。 :消火放水等により、環境に影響を及ぼす物質が流出しないよう適切な措置を行う。
消火剤	:水、泡、粉末、二酸化炭素など。

## 6. 漏出時の措置

### 人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置

- :作業に際しては、防塵マスク、保護手袋、保護眼鏡などを着用する。
- :水に濡れると滑り易くなるため、転倒などに注意する。

### 環境に対する注意事項

- :漏出処理作業を行う場合、飛散させないように掃き集め、又は掃除機などで吸引して空容器に回収する。
- :湿らしてもよい場合には、粉塵を防ぐために湿らしてから回収する。
- :回収した後は、漏洩した場所は水で十分に洗い流す。
- :漏出した製品や洗浄した排水が河川や沼などに排出され、環境へ影響を与えることのないように注意する。

## 7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い	:吸入や接触を防止するため適切な保護具(防塵マスク、保護手袋、保護眼鏡など)を着用し、取扱い後は顔や手などを清浄な水で十分に洗浄する。 :水と接触すると水を吸って膨潤し、滑り易くなるので注意する。 :容器を転倒させ、落下させ、又は引きずる等の粗暴な取扱いをしない。 :使用済の空容器は一定の場所を定めて集積する。
保管	:貯蔵場所を定めて、他の物質と隔離し開封後は密封して保管する。 :水濡れを防止する措置を講じ、漏洩の有無を定期的に点検する。 :湿気の多い場所や屋外を避け屋内に保管する。

## 8. 暴露防止措置及び保護措置

管理濃度	:有用で明確な情報はない。	
許容濃度	:日本産業衛生学会(2016年度版)	2mg/m <sup>3</sup> (吸入性粉塵として) 8mg/m <sup>3</sup> (総粉塵として)

設備対策	:粉塵が作業場の空気を汚染しないように、局所集塵装置の設置や設備の密閉化又は全体排気を適正に行うことが望ましい。 :洗眼及び身体洗浄設備を必要に応じて設置し、その位置を明瞭に表示する。
------	---

### 保護具

呼吸器用保護具	:防塵マスク
手の保護具	:保護手袋
眼の保護具	:側板付き普通眼鏡型又はゴーグル型保護具
皮膚及び身体の保護具	:長袖作業着

## 9. 物理的及び化学的性質

外観・形状等	: 粉末
臭い	: 無臭
色	: 白色
真比重	: 2.13
溶解度	: 水に殆ど不溶
粘度(粘性率)	: 水中で膨潤して微細粒子として分散し、分散液は粘性を帯びる。
引火点・発火点	: データなし
揮発性	: なし
pH	: 10.5(2%蒸留水分散時)
分解温度	: 約700℃
その他	: 吸湿性あり

#### 10. 安定性・反応性

安定性	: 通常の取扱い条件においては安定である。
反応性	: 知見なし。
危険有害反応可能性	: 知見なし。
避けるべき条件	: 日光、熱

#### 11. 有害性情報

急性毒性(経口)	: ラット LC50 5000 mg/kg 以上
急性毒性(経皮)	: データなし。
急性毒性(吸入:ガス)	: GHS の定義における固体である。
急性毒性(吸入:蒸気)	: GHS の定義における固体である。
急性毒性(吸入:粉塵、ミスト)	: データなし。
皮膚腐食性/刺激性	: 分類に適したデータが見つからず、データ不足のため分類できない。
眼に対する重篤な損傷/眼刺激性	: 分類に適したデータが見つからず、データ不足のため分類できない。
眼粘膜	: ウサギ 100 mg/24hr 洗顔(軽度の刺激) 非洗顔(中等度の刺激)
呼吸器感作性	: データなし。
皮膚感作性	: データなし。
生殖細胞変異原性	: データなし。
発がん性	: データなし。
生殖毒性	: データなし。
特定標的臓器毒性(単回暴露)	: データなし。
特定標的臓器毒性(反復暴露)	: データなし。
吸引性呼吸器有害性	: データなし。

#### 12. 環境影響情報

水生環境有害性(急性)	: データなし。
水生環境有害性(長期間)	: データなし。
オゾン層への有害性	: データなし。

#### 13. 廃棄上の注意

: 少量の場合は、一般廃棄物として廃棄する。

:多量の場合は、産業廃棄物処理業者に委託する。  
:吸着している物質が有機物の場合は、焼却後埋め立て処分する。  
:空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去した後に処分する。

---

#### 14. 輸送上の注意

##### 国際規制

海上規制情報 :非危険物

航空規制情報 :非危険物

##### 国内規制

陸上規制情報 :非該当

海上規制情報 :非危険物

航空規制情報 :非危険物

安全対策 :運搬に際しては容器に漏れのないことを確かめ、転倒、落下、破損がないよう積み、荷崩れの防止を確実に行う。

:水濡れを避ける。

---

#### 15. 適用法令

水質汚濁防止法 : (昭45, 法138)

作業環境測定法 : (昭60, 法102)

労働安全衛生法 : 法第22条、粉じん障害防止規則別表第1

じん肺法 : 第2条施工規則第2条別表 粉じん作業

廃棄物処理法 : 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第2条

---

#### 16. 引用文献その他の情報

化学品別適用法規総覧 化学工業日報社

日本産業衛生学会 2016年度勧告

##### その他

この安全データシートは、当社の製品を適正にご使用いただくために必要で注意しなければならない事項を簡素にまとめたもので、通常の取扱いを対象としたものです。

なお、記載内容は安全な取扱いを確保するための参考情報であって、いかなる保証するものではありません。

特殊な取扱いをする場合には、その用途・用法に適した安全対策を実施した上、ご利用下さい。