

クニミネ工業株式会社

2013年3月期
決算説明会



infinity

2013年5月31日

証券コード：5388

1 経営トピックス

2 2013年3月期決算概要

3 2014年3月期通期見通し

4 新中期経営計画

5 参考資料

経営トピックス

- 2期連続で過去最高の売上高と利益を更新。
- 土木建築、地熱ボーリング向け需要が好調。

(単位：百万円)

	2012年3月期	2013年3月期	前期比	
			増減額	増減率 (%)
売上高	11,282	11,680	398	3.5
営業利益	1,245	1,393	148	11.9
経常利益	1,403	1,671	268	19.1
当期純利益	863	1,075	212	24.6

1 経営トピックス

2 2013年3月期決算概要

3 2014年3月期通期見通し

4 新中期経営計画

5 参考資料

2013年3月期決算概要 -損益計算書-


要約損益計算書（前期比）

（単位：百万円）

	2012年3月期		2013年3月期		前期比	
	金額	構成比 (%)	金額	構成比 (%)	増減額	増減率 (%)
売上高	11,282		11,680		398	3.5
売上原価	7,517	66.6	7,767	66.5	249	3.3
売上総利益	3,764	33.4	3,913	33.5	148	3.9
販売管理費	2,519	22.3	2,519	21.6	▲ 0	▲ 0.0
営業利益	1,245	11.0	1,393	11.9	148	11.9
営業外収益	188	1.7	296	2.5	107	57.2
営業外費用	30	0.3	18	0.2	▲ 12	▲40.2
経常利益	1,403	12.4	1,671	14.3	268	19.1
特別利益	20	0.2	24	0.2	4	19.7
特別損失	23	0.2	41	0.4	17	74.9
当期純利益	863	7.7	1,075	9.2	212	24.6


2013年3月期決算概要 -セグメント別推移-

事業セグメント別 売上高・営業利益の推移（前期比）




■ ベントナイト事業部門
 ■ アグリ事業部門
 ■ 化成品事業部門
 ■ 環境事業部門
 ■ 全社費用等
 ■ 当期純利益

2013年3月期決算概要 -四半期毎売上高推移-



2013年3月期決算概要 -四半期毎営業利益推移-



2013年3月期決算概要 -ベントナイト事業部門-

ベントナイト事業部門 売上高・営業利益（前期比）

（単位：百万円）

	12年3月期	13年3月期	前期比	
			増減額	増減率 (%)
売上高	7,242	7,569	326	4.5
鋳物	4,221	4,189	▲ 32	▲ 0.8
土木・建築	2,200	2,654	454	20.7
ペット関連	821	725	▲ 95	▲ 11.6
営業利益	949	1,072	122	12.9
営業利益率	13.1%	14.2%		

■売上高

鋳物 ……自動車・建機の輸出減と、エコカー補助金終了に伴い、国内需要が後半落ち込み微減。

土木・建築 ……都市土木、復興関連、地熱向けなどの需要を取り込み大幅増。

ペット関連 ……採算性重視の方針のもと、OEM品の取扱量が減少し大幅減。

■営業利益

売上増とコストダウンにより増。

2013年3月期決算概要 -アグリ事業部門-

アグリ事業部門 売上高・営業利益（前期比）

（単位：百万円）

	12年3月期	13年3月期	前期比	
			増減額	増減率 (%)
売上高	2,663	2,768	105	4.0
営業利益	594	595	0	0.2
営業利益率	22.3%	21.5%		

■売上高

主力となる殺虫・殺菌剤の受注増と、郡山工場の除草剤受注増により増。

■営業利益

郡山工場取得に伴う固定費増加分は吸収しているが、収益体制確立までには至らず微増。

2013年3月期決算概要 -化成品事業部門-

化成品事業部門 売上高・営業利益（前期比）

（単位：百万円）

	12年3月期	13年3月期	前期比	
			増減額	増減率（%）
売上高	1,348	1,308	▲40	▲3.0
営業利益	176	187	11	6.3
営業利益率	13.1%	14.3%		

■売上高

クニピアは欧米向けが減少し、環境保全処理剤は納入先の使用量抑制などにより減。

■営業利益

採算性の向上とコストダウンにより増。

2013年3月期決算概要 -環境事業部門-

環境事業部門 売上高・営業利益（前期比）

（単位：百万円）

	12年3月期	13年3月期	前期比	
			増減額	増減率 (%)
売上高	27	33	5	21.6
営業利益	▲29	▲43	▲14	-
営業利益率	-	-		

- 下水汚泥焼却灰の放射能汚染により、引き続き業務が制限されている。

組織変更に伴うセグメント区分の変更（2013年4月1日付）

- ・上記の理由により、環境事業部の廃止を行ないました。あわせて組織変更を実施し、放射能汚染灰処理技術及び除染廃棄物対応に向けた開発に取り組む事業創造部を新設いたしました。
- ・これに伴い、2014年3月期より「環境事業部門」を「ベントナイト事業部門」に統合・廃止いたしております。

2013年3月期決算概要 -貸借対照表-

要約貸借対照表（前期比）

	12年3月期	13年3月期	前期比	
			増減額	増減率 (%)
流動資産	8,004	8,881	877	11.0
現金及び預金	2,273	3,077	803	35.3
受取手形及び売掛金	3,842	3,871	28	0.8
たな卸資産	1,733	1,653	▲ 80	▲ 4.6
固定資産	5,598	5,804	206	3.7
有形固定資産	4,211	4,282	71	1.7
無形固定資産	133	141	8	6.5
投資等	1,253	1,379	126	10.1
資産合計	13,602	14,686	1,083	8.0
流動負債	2,085	2,246	160	7.7
支払手形及び買掛金	779	790	11	1.5
短期借入金	182	182	0	0.0
固定負債	1,288	1,121	▲ 166	▲ 12.9
長期借入金	281	99	▲ 182	▲ 64.7
負債合計	3,374	3,367	▲ 6	▲ 0.2
株主資本合計	10,102	10,993	891	8.8
純資産合計	10,228	11,318	1,089	10.7
負債純資産合計	13,602	14,686	1,083	8.0

（単位：百万円）

1 経営トピックス

2 2013年3月期決算概要

3 2014年3月期通期見通し

4 新中期経営計画

5 参考資料

2014年3月期通期見通し -損益見通し-

損益見通し


(単位：百万円)

	2013年3月期	2014年3月期（予）	前期比	
			増減額	増減率（%）
売上高	11,680	11,463	▲217	▲ 1.9
営業利益	1,393	1,198	▲195	▲14.0
経常利益	1,671	1,335	▲336	▲20.1
当期純利益	1,075	758	▲317	▲29.5

- アグリ部門で主要受託品の原材料が一部支給となるため、売上高は約300百万円減を見込む。
- 土木建築部門は、復興関連・地熱向け等の需要増等により好調に推移すると見込む。
- 輸入原鉱や燃料等の高騰の影響を大きく受け、利益面については厳しく見込む。

2014年3月期通期見通し -設備投資額・減価償却費-


設備投資額



主な投資案件

- ・ 郡山工場包装ライン増設
- ・ 鉾山掘削用重機購入

減価償却費



※ グラフの赤部分は、リース資産に係る減価償却費であります。

1 経営トピックス

2 2013年3月期決算概要

3 2014年3月期通期見通し

4 新中期経営計画

5 参考資料

新中期経営計画 -基本戦略と目標-

基本戦略

1

海外市場との
関係拡充

2

国内基盤事業の
増強

3

既存資源の
利用高度化
-無機の糊を科学する-

3カ年の取り組み

- ・自社原鉱の特性を活かした差別化製品による進出強化
- ・高品質原鉱の現地調達
- ・海外協力会社へのコンサル

- ・復興、地熱、都市土木関連事業への継続的対応
- ・国内未利用資源の有効活用

- ・既存原鉱の質的・量的向上
- ・ベントナイトの応用的用途検証
- ・技術の他分野への応用


2016年3月期目標

海外売上比率 **15%**
(売上高:18億円)


売上高 **123億円**

営業利益 **15億円**


新中期経営計画 -売上高、営業利益の推移と目標-



新中期経営計画 -クニミネグループを取り巻く事業環境-



新中期経営計画 -ベントナイト事業部門の方向性-



鋳物分野

- ・海外市場への進出強化
 - ⇒ハード(原鉱)戦略
 - ※現地調達化を軸にした製品展開
 - ※国内鉱の特性による競争力強化
 - ⇒ソフト(知見・技術)戦略
 - ※国内で培った知見と技術の応用
 - ※国外で培う新たな知見の活用


土木建築分野

- ・国内需要取込みと海外展開への足掛かり
 - ⇒復興・除染関連への積極的取組み
 - ⇒地熱などボーリング分野への営業強化
 - ⇒高品質化と新機軸製品の海外展開

ペット関連分野

- ・採算性を重視した戦略の継続


新中期経営計画 -アグリ事業部門の方向性-



アグリ事業分野

- 製販一体化による生産・収益性向上
- 顧客満足向上と製造最適化
⇒ 製造拠点独立化による生産性、信頼性向上
⇒ 多品種少量生産のための製造ライン増強
- 農薬製造で得た技術の応用展開
⇒ 新しい農業分野の模索
⇒ 造粒技術などを基にした他分野進出への足掛かり的研究

新中期経営計画 -化成品事業部門の方向性-



化成品分野

- 高付加価値製品の販売強化**
 ⇒クニピアMの低コスト化
 ⇒スメクトンSTを応用した事業領域拡大
- 海外展開の拡充**
 ⇒ファインケミカル製品・止水材による
 海外未開拓市場への展開
- 新製品・新用途に向けた研究開発**
 ⇒クニピア高性能化、特性強化
 ⇒止水材の新機軸製品開発
 ⇒環境保全処理剤への新機能付与

1 経営トピックス

2 2013年3月期決算概要

3 2014年3月期通期見通し


4 新中期経営計画

5 参考資料

補足資料① -ベントナイトはどうやってできる？-

☆ ベントナイトができるまで

海底・湖底に堆積した火山灰や溶岩に、ある程度の温度や圧力が数千万年という長い期間にわたって加えられたことで、分子レベルでの構造変化が生じ、鉱物集合体であるベントナイトは生成されます。つまり幾多もの条件が揃ったことで奇跡的に造られた“地球からの贈り物”といえます。



補足資料② -ベントナイトあれこれ-

1. ベントナイトとは？

ベントナイトとは海底・湖底に堆積した火山灰や溶岩が変質することで出来上がった粘土の一種です。

“ベントナイト”という名称は、岩石名(鉱物集合体の総称)であり、その成分は地域や場所によって異なります。

成分構成としてはモンモリロナイトという鉱物を主成分とし、他に石英や長石、雲母、ゼオライト等の鉱物を含んでいます。多くの鉱物が混ざっていますが、モンモリロナイトの持つ特異的な物性そのままベントナイトの物性となっております。



2. ベントナイトの物性

ベントナイトの主成分であるモンモリロナイトの結晶は、特異的な構造をしており、そのため多種多様な特性を持っています。また、Na型とCa型の2種類があり、それぞれ有する特性が違うので用途によって使い分けされています。

○ベントナイト物性○

膨潤性
増粘性、粘結性
吸水性、吸着性
懸濁安定性
陽イオン交換性
チクソトロピー性

○Na型とCa型の違い○

Na型: 特に膨潤性・増粘性・懸濁安定性に優れている。
Ca型: 特に粘結性に優れている

3. ベントナイトの用途

皆さんが日常生活でベントナイトそのものを見る機会はほとんどありませんが、実は皆さんの知らない身近な所で使用されています。

○ベントナイト使用分野及びその用途○

鑄物分野: 生型用粘結剤 土木分野: 基礎工用泥水
建築分野: 浸入水防止止水材 化粧品分野: 増粘剤、分散剤
ペット分野: ペット用トイレ砂 農業分野: 粘結剤、分散剤

4. ベントナイトの安全性

ベントナイトは完全無機鉱物なので、それ自体が腐敗することはありません。土壤環境基準や日本薬局方などの基準に合致しており、人体にも環境にも優しい材料であることが保証されています。

5. ベントナイトの新展開

ベントナイトの主成分であるモンモリロナイトは、水系条件下においては左記特性を発揮するのですが、油系(有機系)条件下では思惑通りにいきませんでした。その点を克服するべく開発を進め、ベントナイトの親油化(親有機化)が実現されています。これにより有機溶媒や樹脂への分散が可能となり、新たな用途展開へと繋がりました。また樹脂の物性向上方法として期待されているナノコンポジット分野においてもベントナイトの性能は評価されており、新技術の立役者として今後注目されていくと考えられます。



トルエンへの分散比較
左: 通常品 右: 親有機化学品

補足資料③ -農薬とベントナイトの関係-

造粒・製剤というもうひとつの固有技術

農薬の製造にあたっては、薬の原体は化学メーカーなどが開発・製造しますが、それを最終的な農薬の形にするのは製剤メーカーの担当となっています。クニミネ工業では当初、ベントナイトを粒状にしてそれに農薬原体をしみこませることによって、薬効成分が放出される速度や量をコントロールする、ベントナイトの応用製品を手がけていました。



最近では、原体そのものや農薬送達システムなどの研究開発が進み、農薬分野でのベントナイトの使用量は減少してきましたが、クニミネ工業はそこで粒をつくるための造粒技術や農薬の製剤技術を着実に蓄積していきました。

このようなノウハウを駆使した製品のひとつに、「はじける農薬」があります。これは、原体を水溶性のバインダーと混ぜ合わせてそのなかに空気を押し込み、まわりをノリでコーティングして細かい粒状にしたもの。一度水に沈んだ粒が浮上し、そこでまわりのノリが溶けることによって、薬用成分が水面に拡散するようになっています。これは、水田での除草剤など主に使われていますが、こうした技術によってクニミネ工業は、海外の大手化学メーカーからも農薬の加工を受注しています。

農薬になぜ造粒が必要なのだろう

- ① 除放の目的場所に確実にまくことができ、作物が生育中でも地面にちゃんと届く
- ② 作物の茎や葉への付着がほとんどなく、接触による薬害を防ぐことができる
- ③ 微粉が飛ばないので周辺環境や農作物への汚染を避けることができる
- ④ 微細粉付着、吸入、誤飲、誤食などによる事故が少ない
- ⑤ 機械散布などによって、扱いが簡単になる
- ⑥ 主剤の放出調節がかなり可能になり、農薬の効果改善や薬害軽減が図れる

造粒の効果ベスト10

第1位 流動性が高い

粒はさらさらとして流動性がよいため、生産や輸送の際に取扱いやすく、自動化も簡単。

第2位 環境にやさしい

粉体に比べて発塵がほとんどないので、周囲の環境への汚染が防げる

第3位 品質の均一化を図れる

粉体の複数成分の間に密度や形状の差があった場合、均一にまざらないおそれがある。そのためにそれぞれの粉体を造粒しておくことで、品質の均一化を図れる

第4位 流体抵抗を少なくする

触媒や吸着剤など気体や液体との接触を前提とする製品では、流体抵抗を減少させる目的で造粒されることが多い。

第5位 水に溶けやすい

洗剤など、水に溶解する必要がある製品では、顆粒状のほうが溶けやすい。

第6位 かさ密度の調整が可能

造粒することによってかさ密度がコントロールしやすく、輸送、貯蔵、包装などでコンパクト化できる。

第7位 量が計りやすい

タブレットやペレット状にすると計数による定量ができ、粉体より量が計りやすくなる。

第8位 外観がきれい

造粒品は外観が美しく、商品への信頼も高める効果がある。

第9位 除放性にすぐれる

粒表面に皮膜を形成するコーティング造粒では、皮膜によって粒成分の溶け出す量や時間をコントロールできる(除放性)。

第10位 機能製品の開発が可能

マイクロカプセルなど、ターゲットを絞り込んだ機能製品の開発ができる。

補足資料④ -高純度精製ベントナイト「クニピア」とは?-

「クニピア」の特徴

(1) 高い粘性・膨潤性・チクソトロピー性を持っています。


モンモリロナイトは層間（単位層と単位層の間）に水分子を取り込み、層間隔が大きくなる特性があります。これを膨潤性と呼びますが、モンモリロナイトはこの膨潤性が非常に高いほか、粘結性、チクソトロピー性、陽イオン交換性、吸着性など数々の特異な性質を有しています。しかも、クニピアは化学物質を一切添加していない、また有害元素などをほとんど含まない無害鉱物です。分散体はサラッとしていて粘着や糸引きがありません。



クニピア分散液

(2) 安全で腐らない、安定した無機コロイドです。


モンモリロナイトは水中で膨潤して、単位層まで分散すると考えられています。従って、水とクニピアの比率を変えることによって、低粘度の分散液から固いゲルまで、自由に粘度を調整することが可能です。また、クニピアは完全な無機コロイド粒子から成っているので、微生物による分解や変質作用を受けません。さらに薄いフィルム状の粒子で比表面積が大きく、陽イオン交換性を持っているため、様々な無機物や有機物をインターカレートするという特長もあります。



膨潤力測定

(3) 可能性あふれる層間化合物をつくることできる。

モンモリロナイトの結晶構造は、ケイ酸四面体層-アルミナ八面体層-ケイ酸四面体層と、3つの層が積み重なって一枚の結晶層を形成しています。この層の間に水が取り込まれて、例えば紙が水を吸って膨らむように膨潤していくというわけです。近年、この層間に水以外の分子なども取り込ませ、その空間を舞台にして未開の分野に挑戦しようと、新しい研究にも積極的に取り組んでいます。



走査型電子顕微鏡写真（5万倍）

「クニピア」の用途

(1) 医療品・化粧品・塗料

クニピアは日本薬局方「ベントナイト」・医薬部外品原料規格「ベントナイト」に準拠しており、エマルジョン安定剤やレオロジー改質剤として用いられます。人体に優しいということから、特に医薬品・化粧品などで活躍。なかでも化粧品では、皮膚の表面で水とともに薄いフィルムを形成、これで保湿性や伸展性、接着性が向上して、油脂分のべとつきを解消しサラッとした肌ざわりになるという効果が得られています。また、各種塗料の成膜性、拡がり性向上、タレ防止にもその力を発揮しています。

(2) 洗剤・液体農薬

吸着性をベースに応用されているのが洗濯用洗剤の分野です。これはモンモリロナイトが布に吸着されて、柔軟効果を発揮することを期待してのものです。また、液体を沈降させない増粘性、無機ゆえに腐らないという特長を利用して、長期に保存されることの多い液体農薬にも使われています。この他、ほとんど無害であるということと併せてハミガキペーストに、クリーナーではダレや流れの防止に、カーペットでは帯電防止に応用されています。

(3) 新しい層間利用分野

モンモリロナイトの結晶はナノレベルの板状構造です。昨今では、この特異な結晶構造の利用や、結晶の表面処理を行って、様々な分野への応用が期待されています。

例えば、樹脂フィラーとして耐熱性やガスバリア性を向上させたり、結晶層間に触媒機能を持つ元素を担持させたり、有機カチオンを結晶表面に修飾させて新しい機能を持たせたりと、その応用分野は多岐に亘ります。モンモリロナイトの層間利用は今後最も可能性のある分野だといえるかもしれません。

「クニピア」商品種類と特性

※特性は参考値であり規格値ではありません

	クニピアF
粘度	200~400mPas
膨潤力	45ml/2g以上
pH	10
水分	10%以下
白色度	60以上
外観	微粉末
カチオン交換能	115meq/100g

粘度：4%分散液 BM型粘度計 60rpm 25°C
白色度：ハンター白色度

本日はありがとうございました。

当資料に記載されている内容は、種々の前提に基づいたものであり、記載された将来の計画数値、施策の実現を確約したり、保証するものではありません。



infinity